

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2023年 09月 10日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	9.09.9: 46	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	9.09.9: 46	个/L	≤10000	37	
3	菌落总数	9.08.9: 52	CFU/mL	/	1.9×10^2	
4	色度	9.10.9: 53	度	/	5	
5	浑浊度	9.10.9: 53	NTU	/	5.37	
6	臭和味	9.10.9: 53	/	/	无	
7	肉眼可见物	9.10.9: 53	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	9.10.9: 53	mg/L	≤6	1.27	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	9.10.9: 53	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	9.10.9: 53	℃	/	18.8	
11	pH	9.10.9: 53	/	6~9	8.18	
12	电导率	9.10.9: 53	μ S/cm	/	545	
13	溶解氧	9.10.9: 53	mg/L	5	9.36	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水标准

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	9.09.9: 00	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	9.09.9: 00	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	9.08.9: 03	CFU/mL	100	2	
4	色度	9.10.9: 02	度	15	<5	
5	浑浊度	9.10.9: 02	NTU	1	0.23	
6	臭和味	9.10.9: 02	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	9.10.9: 02	/	无	无	
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	9.10.9: 02	mg/L	3	1.03	
9	二氧化氯	9.10.9: 16	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.14	
10	游离氯	9.10.9: 22	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.07	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。